


# Catalogue Portails et Clôtures 2023 Aluminium





Portes

Fenêtres Battantes

Garde-Corps

Fenêtres Coulissantes

Portails

Façades

Panneau Composite

Protection Solaire

Clôtures

Catalogue Portails et Clotures Expal, Janvier 2022, les images utilisées dans ce document sont protégées par le droit d'auteur, leur utilisation par des personnes et / ou entités non autorisées est donc interdite. Ce catalogue relève de la responsabilité exclusive d'Expal et ne peut être diffusé sans l'autorisation d'un représentant.

# Indice


Système de Portail	5
Modèles	7
Finitions et Accéssoires	44
Clôtures	53



# Système de portail


#### Montants et Traverses

Expal a développé ses profils de portails structurels afin de répondre aux besoins de ses clients avec la qualité nécessaire. Les profils utilisés par Expal garantissent une grande diversité d'applications sans jamais compromettre leur bonne stabilité.




#### Remplissage


Il existe une grande variété d'options en matière de remplissage. Expal a développé plusieurs systèmes composés de panneaux, de lames, de lames ventilées et de tubes afin de garantir une série infinie d'options de conception possibles.



#### Ouverture

Les portails développés par Expal offrent une large gamme d'options de configuration et d'ouverture. Des portails battants à un ou deux vantaux aux portails coulissants simples ou synchronisés. Il est possible de réaliser des portails droits, avec des courbées et chapeau de gendarme.





# Modèles

#### Corail



Remplissage avec des tubes verticaux inférieurs et supérieurs de 60 mm.

Ajours entre les tubes +/- 70 mm. Traverse supérieure bombée.





# Bering



Remplissage avec des tubes verticaux inférieurs et supérieurs de 60 mm.

Ajours entre les tubes +/- 70 mm. Traverse supérieure chapeau de gendarme vers le haut.





#### Aden



Remplissage avec des tubes verticaux inférieurs et supérieurs de 60 mm.

Ajours entre les tubes +/- 70 mm.





#### Luna



Remplissage avec des tubes verticaux inférieurs et supérieurs de 60 mm.

Ajours entre les tubes +/- 70 mm. Traverse supérieure inclinée vers le bas.





#### Royal



Remplissage avec des tubes verticaux inférieurs et supérieurs de 60 mm.

Ajours entre les tubes +/- 70 mm.

Traverse supérieure chapeau de gendarme vers le bas.





#### Taquile



Remplissage avec des tubes verticaux inférieurs et supérieurs

Ajours homogène entre les tubes +/- 70 mm. Traverse supérieure incurvée.





#### Rabbit



Remplissage avec des tubes verticaux inférieurs et supérieurs de 60 mm.

Ajours entre les tubes +/- 70 mm. Traverse supéreieure inclinée vers le haut.





#### Wedell



Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm. Ajours entre les tubes +/- 70 mm.





## **Phillipines**



Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm. Ajours entre les tubes +/- 70 mm. Traverse supérieure bombée.






# Kinley



Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm. Ajours entre les tubes +/- 70 mm.





#### Levant



Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm. Ajours entre les tubes +/- 70 mm.

Traverse supérieure chapeau de gendarme vers le haut.





#### Flores



Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm.

Ajours entre les tubes +/- 70 mm. Traverse supérieure chapeau de gendarme vers le haut.





#### Bengal



Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm. Ajours entre les tubes +/- 70 mm. Traverse supérieure incurvée.





#### Camotes



Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm. Ajours entre les tubes +/- 70 mm. Traverse supérieure bombée.





#### Aral



Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm. Ajours entre les tubes +/- 70 mm. Traverse supérieure bombée.





#### Fogo



Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm. Ajours entre les tubes +/- 70 mm. Traverse intermédiaire cintrée.





#### Akimiski



Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm. Ajours entre les tubes +/- 70 mm. Traverse intermediaire bombée.





#### Coiba



Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm. Ajours entre les tubes +/- 70 mm. Traverse inclinée vers le bas.





#### Pico



Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm. Ajours entre les tubes +/- 70 mm. Traverse supérieure incurvée.





#### Cairu




Remplissage avec des lames verticales inférieures de 116 mm et des tubes verticaux supérieurs de 60 mm. Ajours entre les tubes +/- 70 mm.

Traverse supérieure chapeau de gendarme vers le bas.





























































#### Jamaica



Panneau decoratif avec polycarbonate compact sablé et alunox.

Lames horizontales de 116mm.





#### Dall




Panneau decoratif avec polycarbonate compact sablé et alunox.

Lames horizontales de 200mm.





# Diomedes



Panneau decoratif avec polycarbonate compact sablé et

Lames horizontales de 200mm.






# Milne



Panneau decoratif avec polycarbonate compact sablé et alunox.

Lames horizontales de 200mm.





# Pribilof



Panneau decoratif avec polycarbonate compact sablé. Lames horizontales de 200mm.





# Scilly




Panneau decoratif avec polycarbonate compact sablé. Lames horizontales de 200mm.







#### Sommerset



Panneau decoratif avec polycarbonate compact sablé et alunox.

Lames horizontales de 200mm.







#### Trail





Panneau decoratif avec polycarbonate compact sablé. Lames horizontales de 200mm.















#### Baleares



Remplissage avec des lames horizontales de 200mm et tôle decorative horizontale.







Panneau 1



Panneau 3



Panneau 5



Panneau 7



Panneau 9 Exclusif Baleares



Panneau 11





Panneau 2



Panneau 4



Panneau 6



Panneau 8



Panneau 10 Exclusif Baleares



Panneau 12Tôle micro-perforé Ø 5mm)


#### Barbuda



Remplissage avec des lames horizontales de 200mm et tôle decorative verticale.







Panneau 13Carrés 10mm)



Panneau 15



Panneau 17



Panneau 19



Panneau 20



Panneau 21



Panneau 14



Panneau 16



Panneau 18







Panneau 23 Exclusif Barbuda

## Apipé



Modèle traditionnel avec chapeau de gendarme et tubes ronds verticaux de 16mm.

Ajours entre les tubes de +/- 100mm

Possibilité de décoration avec des éléments de votre choix.





#### Bermejo



Modèle traditionnel avec chapeau de gendarme, tubes ronds verticaux de 16mm et tôle avec finnition festonnée suivant la lisse. Ajours entre les tubes de +/- 100mm Possibilité de décoration avec des éléments de votre choix.





#### Tortuga



Modèle traditionnel avec chapeau de gendarme, tubes ronds verticaux de 16mm et tôle avec finnition droite suivant la lisse. Ajours entre les tubes de +/- 100mm Possibilité de décoration avec des éléments de votre choix.





## Brachou



Modèle traditionnel avec chapeau de gendarme, tubes ronds verticaux de 16mm et anneaux en aluminium de 110mm.
Ajours entre les tubes de +/- 110mm
Possibilité de décoration avec des éléments de votre choix.





#### Scarba



Modèle traditionnel avec chapeau de gendarme et tubes ronds verticaux de 16mm.

Ajours entre les tubes de +/- 100mm

Possibilité de décoration avec des éléments de votre choix.





#### Arran



Modèle traditionnel courbée avec tubes ronds verticaux de 16mm.

Ajours entre les tubes de +/- 100mm Possibilité de décoration avec des éléments de votre choix.





#### Skye



Modèle traditionnel courbée avec tubes ronds verticaux de 16mm et tôle avec finnition droite suivant la lisse.

Ajours entre les tubes de +/- 100mm

Possibilité de décoration avec des éléments de votre choix.





#### Bute



Modèle traditionnel uncourbée avec tubes ronds verticaux de 16mm.

Ajours entre les tubes de +/- 100mm Possibilité de décoration avec des éléments de votre choix.





#### Ulva



Modèle traditionnel lignes droite avec tubes ronds verticaux de 16mm.

Ajours entre les tubes de +/- 100mm

Possibilité de décoration avec des éléments de votre choix.





#### Cerrito



Modèle traditionnel lignes droite avec tubes ronds verticaux de 16mm et tôle avec finnition droite suivant la lisse.

Ajours entre les tubes de +/- 100mm

Possibilité de décoration avec des éléments de votre choix.





#### Miskitos



Modèle traditionnel lignes droite avec tubes ronds verticaux de 16mm et anneaux en aluminium de 110mm.

Ajours entre les tubes de +/- 110mm

Possibilité de décoration avec des éléments de votre choix.





#### Panza



Modèle traditionnel lignes droite avec tubes ronds verticaux de 16mm.

Ajours entre les tubes de +/- 100mm Possibilité de décoration avec des éléments de votre choix.





# Rosase | ref.: r021



Dim.: 450 x 265 mm

Rosase | ref.: r022



Dim.: 375 x 205 mm

Rosase | ref.: r032



Dim.: ø 142 mm

# Anneau Decoratif | ref.: a041



Dim.: ø 110 mm

Manchon | ref.: B012 | B015



Dim.: 138 x 41 mm



Dim.: 195 x 43 mm

Fleur de Lys | ref.: l024



Dim.: 117 x 60 mm

Fers de Lance | ref.: l021



Dim.: 118 x 36 mm

Fers de Lance | ref.: l022



Dim.: 138 x 80 mm

# Fers de Lance | ref.: l023



Dim.: 87 x 42 mm

Fers de Lance | ref.: l024



Dim.: 30 x 70 mm

**Finitions** Accéssoires

#### Ral Standard | Fine Texture 1015 3004 3005 5003 5014 6005 6021 7016 8014 9005 9006 9016

#### Sablé Standard




Sapin



Noir 2100 Gris 2900

# Laquage Imitation Bois







Gond

Gond supérieure anti-dégondage



Gond supérieure et inférieure standard




Crapaudine inférieure



Gond



Gond supérieure et inférieure type paumelle



#### Ferme-Porte



Ferme-Porte pour portillon

#### Sabot



Sabot pour portail battant 2 vantaux

#### Arrêt



Arrêt de fin de course pour coulissant

# Embout



Embout pour montante de portail

#### Guide



Guide supérieure pour portail coulissant complet

Accéssoires

#### Rail



Rail au sol galvanize en forme de V (long 3000mm)

Crémaillère



Crémaillère composite pour portail coulissant

#### Cache Crémaillère



Cache crémaillère aluminium laqué pour portail coulissant Exclusif avec crémaillère Expal

#### Pilier



Pilier 100x100 et 150x150 à visser ou sceller

#### Cache Vue



Cache Vue pour portail 2 Vantaux et Portillon

#### Bôite aux Lettres



Decoupe pour Bôite aux Lettres
Bôite aux Lettres non inclus

#### Porte



Porte service inseré dans le Portail

#### Telescopique



Kit ouverture telescopique pour portail coulissant

#### Autoportant



Kit ouverture Autoportant pour portail coulissant

#### **Autres Accessoires**

Cache serrure

Baton marèchal sur demande

Gond avec régulateurs de pente





clôtures Aluminium

#### Système de fixation



Le système de cloture d'Expal a été développé pour une aplication facille. Nos profilés peuvent être fournis avec platine à visser au sol/ mur ou avec une plus grande dimension pour sceller. Tous les éléments sont fournis avec les accessoires de fixation correspondants ainsi que la notice de pose des clôtures, afin d'obtenir le résultat final desiré.

(Visserie de Fixation non fournie)

#### Remplissage



Il existe une grande variété de modèles possibles pour le remplissage de clôtures Expal. En tant que système de pose simple, il est possible d'ajuster les angles et les écarts lors de l'assemblage sans compromettre la sécurité du produit. Le remplissage peut se faire à travers de panneaux, de lames ou de tubes, permettant toutes dimensions jusqu'à une longueur maximale de 1800 mm entre les piliers.


#### **Finitions**



Nos clôtures peuvent être produites avec n'importe quelle finition similaire à d'autres produits que nous comercialisons. Après assemblage des clôtures, elles seront complètement fixes et robustes, sans aucun risque pour les enfants ou les adultes. Nos clôtures sont equipées de tous les accessoires nécessaires pour masquer les angles vifs, les vis et autres éléments qui pourraient compromettre la sécurité d'utilisation.

#### Système en Kit







Notre système de kit permet une variété de configurations. Celles-ci sont faciles à assembler et tous les éléments sont fournis séparément, pour une économie au niveau du transport, avec la possibilité de faire des adaptations sur place. Vous pouvez toujours personalizer votre clôture avec de lames alunox, de lames laquées avec différents RAL ou un autre élément que vous trouvez différenciant le rendu final.




Tubes de 125mm, ajours de +/-20mm






Lames de 200mm



Lames de 116mm




Tubes de 60mm, ajours de +/-70mm




Panneau Lisse

Notre système de clôtures assemblés permetent une variété de configurations. Les éléments sont fournis dans des modules pré-prépares pour un assemblage direct sur les montants. Tous les éléments peuvent être ajustés sur place afin de faciliter leur assemblage.



Lames Ventilées




Tubes de 125mm, ajours de +/-20mm

# Système Traditionnele



Système de cloture traditionnel avec décoration supérieure et tubes ronds 16mm verticaux.

Possibilitée d'ocultation lisse droite ou festonnée.



# Totem pour Bôite aux Lettres

